

**Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
zaprasza do wzięcia udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności
użycia środka ochrony roślin o nazwie FASTAC LAS 15 SC do ochrony
drzewostanów przed szkodliwymi owadami.**

FSC® – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane proekologiczną gospodarką leśną.

Posiadacze certyfikatu FSC® spełniają szereg warunków i kryteriów, które zapisane są w dokumencie pt. „Tymczasowy Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce”. Sposób i zakres spełniania warunków określonych tym Standardem przez właścicieli i zarządców lasów sprawdzane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznawany jest na 5 lat. RDLP w Radomiu posiada certyfikat FSC® od 2003 r.

W szóstej zasadzie FSC® dobrej gospodarki leśnej określono m.in. warunki odpowiedzialnego stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Posiadaczowi certyfikatu FSC® zabrania się używania pestycydów opartych na chlorowanych węglowodorach, pestycydów nierozkładalnych, toksycznych, bądź takich, których pochodne pozostają biologicznie aktywne oraz akumulują się w łańcuchach pokarmowych. FSC® określiła listę substancji aktywnych wchodzących w skład pestycydów (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie **alfa-cypermetryna**, będąca składnikiem środka ochrony roślin o nazwie **FASTAC LAS 15 SC**.

W sytuacji konieczności użycia zabronionego środka ochrony roślin w lasach certyfikowanych, posiadacz certyfikatu FSC® musi wszcząć postępowanie o derogację, czyli o uzyskanie warunkowego, okresowego pozwolenia, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. (FSC_POL_30_001_EN_FSC).

Charakterystyka środka ochrony roślin

FASTAC LAS 15 SC, w którym substancje czynną stanowi **alfa-cypermetryna** jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-452/2014d z dnia 01.12.2014 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-160/2012 z 27.11.2012 r. (etykieta środka będąca integralną częścią w. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem:

- <http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin>

Fastac Las 15 SC jest środkiem owadobójczym w formie stężonej zawiesiny do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szeliniaka sosnowca występującego na sadzonkach sosny. Na roślinie działa powierzchniowo. Stosuje się go przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy plecakowych wraz z osłonami, spalinowych opryskiwaczy plecakowych z pomocniczym strumieniem powietrza oraz przez maczanie. Zalecane stężenie to 4% (4000 ml środka w 100 l wody), natomiast zalecana ilość wody: 50-100 l/ha. W celu ochrony organizmów wodnych wyznacza się strefy ochronne o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. Ponadto w celu ochrony stawonogów, niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dlaczego leśnicy stosują preparat FASTAC LAS 15 SC?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). W drzewostanach nadzorowanych przez RDLP w Radomiu sytuacje nadmiernego pojawu szeliniaka sosnowca notowane są corocznie na nieznacznych powierzchniach. Za zasadnością używania preparatu FASTAC LAS 15 SC w zagrożonych uprawach sosnowych przemawia jego skuteczność oraz szybkość działania, co jest niezbędne przy ochronie młodych sadzonek oraz krótki okres od pojawu szkodnika do podjęcia decyzji o zwalczaniu. Uzyskanie zgody nie oznacza jednocześnie stosowania środka, lecz ma na celu wyprzedzające działanie dla ochrony upraw sosnowych.

Procedury oceny zagrożenia i stosowania zabiegów ochronnych określone są, w obowiązującej w Lasach Państwowych, Instrukcji Ochrony Lasu. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie corocznie dokonywany jest w lasach szereg badań i obserwacji służących właściwemu określaniu zagrożeń, w tym zagrożeń ze strony owadów. Decyzje o potrzebie wykonania zabiegu ratowniczego za pomocą technik naziemnych poprzedzane są zawsze działaniami profilaktycznymi, jak np. w przypadku szeliniaka sosnowca stosowaniem różnego rodzaju pułapek chwytnych wykorzystujących m.in. syntetyczny feromon agregacyjny.

Dokumenty kwalifikujące uprawy do zabiegu naziemnego zatwierdzane są przez właściwego nadleśniczego w konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Zespołem Ochrony Lasu, który jest jednostką organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W sytuacji, kiedy dla koniecznego ratowania upraw będzie zastosowany **FASTAC LAS 15 SC** wykorzystana zostanie metoda naziemnego zwalczania, przeprowadzona w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i UE. Zabiegami objęte zostaną jedynie zagrożone tereny leśne, z wyłączeniem położonych w 20 metrowej strefie buforowej od pasiek, 5 metrowej od zbiorników i cieków wodnych oraz 3 metrowej od krawędzi jezdni dróg publicznych z

wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych oraz innych niebędących celem zabiegu terenów nieużytkowanych rolniczo. Warunki przyrodnicze lasów RDLP w Radomiu powoduje, że sytuacja zagrożenia trwałości zbiorowisk leśnych z tytułu szeliniaka sosnowca może wystąpić lokalnie na całym nadzorowanym obszarze.

Zakres terytorialny obszarów leśnych zarządzanych przez RDLP w Radomiu jest dostępny do wglądu pod poniższymi linkami:

- <http://mapa.radom.lasy.gov.pl>
- <http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/mapa-lasow>

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu środka ochrony roślin – FASTAC LAS 15 SC w terminie do **12.04.2016** roku pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC®” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu; ul. 25 Czerwca 68; 26-600 Radom lub elektronicznie: rdlp@radom.lasy.gov.pl – wpisując w temacie „konsultacje FSC®”. Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr Tel. +48 48 385-60-00.